

Inhaltsübersicht

01/09

Schornsteintechnik

Seite

FOHS doppelwandiges, wärmegeädmmtes Abgassystem DN/Ø 130 bis 200 • weitere Grössen auf Anfrage
 in Elementbauweise aus Edelstahl für verschiedene Brennstoffe

Längenelemente • Schiebeelemente • Winkel	1.01-02
T-Stücke • Mündungen • Reinigungen	1.02
Verbindungen • Dachabdeckungen • Stützbauteile	1.03
Abdeckblenden • Halterungen	1.04
Kalkulationshilfen	1.05
Datenblatt zur Querschnittsberechnung	1.06
Heizkörperbefestigungen	1.09
Ventileinsätze	1.09

FOHS Einwandige Schornsteine und Abgasleitungen DN/Ø 110 bis 150 • weitere Grössen auf Anfrage
 geeignet für Unter- und Überdruck ohne Dichtungen

Längenelemente • Winkel	1.07
T-Stücke • Reinigungen • Mündungen	1.08
Dachabdeckungen • Stützbauteile • Verbindungen	1.09

...der direkte Weg zu I hrem Fachpartner


06326 / 70 132 - 0



06326 / 70 132 - 30


info@fohs.de

Diese Preisliste dient der Produkt- und Preisinformation und ersetzt alle früheren Ausgaben. Wir behalten uns das Recht vor, zu jeder Zeit, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen an den Produkten aus technischen oder kaufmännischen Gründen vorzunehmen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die in dieser Preisliste enthaltenen Informationen befreien den Nutzer nicht davon, sich gewissenhaft an bestehende technische Einbauanleitungen sowie allgemeine Einbauvorschriften und Normen zu halten.

Dipl.-Ing. H. Fohs GmbH

Bürgermeister-Oberhettinger-Str. 25

D- 67146 Deidesheim

Telefon

(0 63 26)

70 132 - 0 70 132 - 30

Telefax

(0 63 26)

Internet

Email: info@fohs.de

Homepage: www.fohs.de

USt-IdNr. DE 149368903
Handelsregister Ludwigshafen/Rh. HRB 11371 Dü.

Geschäftsführer: Sascha Kustermann

Programmpreisliste 01/2009

Artikel

Abmessung / Ausführung

NEUE Artikel-
Nummer

PE/ME

ohne MwSt
Brutto

doppelwandige Elementschornsteine

FOHS doppelwandiges, wärmedämmtes Abgassystem
in Elementbauweise aus Edelstahl für verschiedene Brennstoffe

Werkstoff Innenrohr: Edelstahl AISI 316L (V4A-1.4404)
Werkstoff Außenrohr: Edelstahl AISI 304 (V2A-1.4301) oder AISI 316L (V4A-1.4404)
Wärmedämmung: Mineralwolle 30 - 50 mm (abhängig vom Durchmesser)
Brennstoffe: Öl • Gas • Festbrennstoffe Abgastemperatur: 450 °C im Dauerbetrieb



Längenelemente

DN Ø

Längenelement	Abmessung	DN Ø	NEUE Artikel-Nummer	PE/ME	ohne MwSt Brutto
Längenelement 020	940 mm	130	129 001	E Stck	91,00 €
		150	129 002	E Stck	101,00 €
		180	129 003	E Stck	113,00 €
		200	129 004	E Stck	139,00 €
Längenelement 024	440 mm	130	129 011	E Stck	56,00 €
		150	129 012	E Stck	63,00 €
		180	129 013	E Stck	71,00 €
		200	129 014	E Stck	85,00 €
Längenelement 025	270 mm	130	129 021	E Stck	47,00 €
		150	129 022	E Stck	52,00 €
		180	129 023	E Stck	60,00 €
		200	129 024	E Stck	71,00 €
Klemmband 070	für jede Verbindung ein Klemmband erforderlich	130	129 031	E Stck	7,00 €
		150	129 032	E Stck	7,50 €
		180	129 033	E Stck	7,85 €
		200	129 034	E Stck	9,00 €
Dichtung 001		130	129 041	E Stck	30,00 €
		150	129 042	E Stck	30,00 €
		180	129 043	E Stck	33,00 €
		200	129 044	E Stck	35,00 €

Schiebeelemente

DN Ø

Schiebeelement	Abmessung	DN Ø	NEUE Artikel-Nummer	PE/ME	ohne MwSt Brutto
Schiebeelement 022	530 - 880 mm	130	129 051	E Stck	115,00 €
		150	129 053	E Stck	128,00 €
		180	129 054	E Stck	141,00 €
		200	129 055	E Stck	170,00 €
Schiebeelement 023	350 - 530 mm	130	129 061	E Stck	88,00 €
		150	129 063	E Stck	97,00 €
		180	129 064	E Stck	109,00 €
		200	129 065	E Stck	129,00 €

Winkel

DN Ø













Winkel	Abmessung	DN Ø	NEUE Artikel-Nummer	PE/ME	ohne MwSt Brutto
Winkel 044	15°	130	129 071	E Stck	71,00 €
		150	129 072	E Stck	77,00 €
		180	129 073	E Stck	91,00 €
		200	129 074	E Stck	104,00 €
Winkel 042	30°	130	129 081	E Stck	71,00 €
		150	129 082	E Stck	77,00 €
		180	129 083	E Stck	91,00 €
		200	129 084	E Stck	104,00 €
Winkel 040	45°	130	129 091	E Stck	61,00 €
		150	129 092	E Stck	68,00 €
		180	129 093	E Stck	77,00 €
		200	129 094	E Stck	89,00 €
Winkel 043	87°	130	129 101	E Stck	129,00 €
		150	129 102	E Stck	143,00 €
		180	129 103	E Stck	163,00 €
		200	129 104	E Stck	188,00 €
Winkel 433	90°	130	129 111	E Stck	129,00 €
		150	129 112	E Stck	143,00 €
		180	129 113	E Stck	163,00 €
		200	129 114	E Stck	188,00 €

© Urheberrechtlich geschützt
Nachahmung und Kopieren
ausdrücklich untersagt

Unsere Preise verstehen sich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer und ab Lager Deidesheim.
Unter € 500,- Warenwert berechnen wir anteilige Frachtkosten.
Kessel und Speicher liefern wir auch einzeln frei Haus!

E = Preis p. 1
H = Preis p. 100
T = Preis p. 1000

Programmpreisliste 01/2009

Artikel	Abmessung / Ausführung	NEUE Artikel- Nummer	PE/ME	ohne MwSt Brutto
doppelwandige Elementschornsteine				
<p>FOHS doppelwandiges, wärmedämmtes Abgassystem in Elementbauweise aus Edelstahl für verschiedene Brennstoffe</p> <p>Werkstoff Innenrohr: Edelstahl AISI 316L (V4A-1.4404) Werkstoff Außenrohr: Edelstahl AISI 304 (V2A-1.4301) oder AISI 316L (V4A-1.4404) Wärmedämmung: Mineralwolle 30 - 50 mm (abhängig vom Durchmesser) Brennstoffe: Öl • Gas • Festbrennstoffe Abgastemperatur: 450 °C im Dauerbetrieb</p> <p style="text-align: right;">EDELSTAHL</p>				
Winkel DN Ø				
	Inspektionswinkel 431	87°	130	129 121 E Stck 185,00 €
			150	129 122 E Stck 205,00 €
			180	129 123 E Stck 233,00 €
			200	129 124 E Stck 268,00 €
	Inspektionswinkel 432	90°	130	129 131 E Stck 185,00 €
			150	129 132 E Stck 205,00 €
			180	129 133 E Stck 233,00 €
			200	129 134 E Stck 268,00 €
T-Stücke DN Ø				
	T-Stück 030	45°	130	129 141 E Stck 183,00 €
			150	129 142 E Stck 200,00 €
			180	129 143 E Stck 218,00 €
			200	129 144 E Stck 248,00 €
	T-Stück 031	90°	130	129 151 E Stck 107,00 €
			150	129 152 E Stck 119,00 €
			180	129 153 E Stck 165,00 €
			200	129 154 E Stck 185,00 €
	T-Stück 31A	87°	130	129 161 E Stck 107,00 €
			150	129 162 E Stck 119,00 €
			180	129 163 E Stck 165,00 €
			200	129 164 E Stck 185,00 €
Mündungen DN Ø				
	Mündungsabschluss 011		130	129 171 E Stck 54,00 €
			150	129 172 E Stck 58,00 €
			180	129 173 E Stck 64,00 €
			200	129 174 E Stck 82,00 €
	Regenhaube 010		130	129 181 E Stck 58,00 €
			150	129 182 E Stck 68,00 €
			180	129 183 E Stck 79,00 €
			200	129 184 E Stck 92,00 €
	Wind- und Regenhaube 012		130	129 191 E Stck 64,00 €
			150	129 192 E Stck 75,00 €
			180	129 193 E Stck 87,00 €
			200	129 194 E Stck 102,00 €
Reinigungen DN Ø				
	Reinigungselement mit Tür 052	440 mm	130	129 201 E Stck 227,00 €
			150	129 202 E Stck 233,00 €
			180	129 203 E Stck 242,00 €
			200	129 204 E Stck 272,00 €
	Reinigungselement mit Deckel 523		130	129 211 E Stck 172,00 €
			150	129 212 E Stck 188,00 €
			180	129 213 E Stck 252,00 €
			200	129 214 E Stck 282,00 €
	Verschlussdeckel 060		130	129 221 E Stck 35,00 €
			150	129 222 E Stck 38,00 €
			180	129 223 E Stck 44,00 €
			200	129 224 E Stck 50,00 €
	Kondensatschale 061		130	129 231 E Stck 50,00 €
			150	129 232 E Stck 53,00 €
			180	129 233 E Stck 56,00 €
			200	129 234 E Stck 64,00 €




© Urheberrechtlich geschützt
Nachahmung und Kopieren
ausdrücklich untersagt

Unsere Preise verstehen sich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer und ab Lager Deidesheim.
Unter € 500,- Warenwert berechnen wir anteilige Frachtkosten.
Kessel und Speicher liefern wir auch einzeln frei Haus!

E = Preis p. 1
H = Preis p. 100
T = Preis p. 1000

Programmpreisliste 01/2009

Artikel	Abmessung / Ausführung	NEUE Artikel- Nummer	PE/ME	ohne MwSt Brutto	
doppelwandige Elementschornsteine					
<p>FOHS doppelwandiges, wärmedämmtes Abgassystem in Elementbauweise aus Edelstahl für verschiedene Brennstoffe</p> <p>Werkstoff Innenrohr: Edelstahl AISI 316L (V4A-1.4404)</p> <p>Werkstoff Außenrohr: Edelstahl AISI 304 (V2A-1.4301) oder AISI 316L (V4A-1.4404)</p> <p>Wärmedämmung: Mineralwolle 30 - 50 mm (abhängig vom Durchmesser)</p> <p>Brennstoffe: Öl • Gas • Festbrennstoffe Abgastemperatur: 450 °C im Dauerbetrieb</p>					
EDELSTAHL					
					
Verbindungen					
DN Ø					
Kesselanschlussstück 100	130	129 241	E Stck	43,00 €	
Verbindungskupplung DW/EW	150	129 242	E Stck	45,00 €	
	180	129 243	E Stck	51,00 €	
	200	129 244	E Stck	60,00 €	
Verbindungskupplung FK/DW 105	130	129 251	E Stck	25,00 €	
	150	129 252	E Stck	28,00 €	
	180	129 253	E Stck	33,00 €	
	200	129 254	E Stck	36,00 €	
Verbindungskupplung DW/FK 106	130	129 261	E Stck	64,00 €	
	150	129 262	E Stck	67,00 €	
	180	129 263	E Stck	69,00 €	
	200	129 264	E Stck	81,00 €	
Dachabdeckungen					
DN Ø					
Dachabdeckung 017	30 - 45°	130	129 271	E Stck	139,00 €
mit Wetterkragen		150	129 272	E Stck	139,00 €
		180	129 273	E Stck	190,00 €
		200	129 274	E Stck	190,00 €
Dachabdeckung 018	5 - 30°	130	129 281	E Stck	139,00 €
mit Wetterkragen		150	129 282	E Stck	139,00 €
		180	129 283	E Stck	190,00 €
		200	129 284	E Stck	190,00 €
Flachdachabdeckung 019		130	129 291	E Stck	116,00 €
mit Wetterkragen		150	129 292	E Stck	116,00 €
		180	129 293	E Stck	166,00 €
		200	129 294	E Stck	166,00 €
Wetterkragen 013		130	129 301	E Stck	32,00 €
		150	129 302	E Stck	34,00 €
		180	129 303	E Stck	35,00 €
		200	129 304	E Stck	41,00 €
Wandrosette		130	129 311	E Stck	32,00 €
		150	129 312	E Stck	34,00 €
		180	129 313	E Stck	35,00 €
		200	129 314	E Stck	41,00 €
Stützbauteile					
DN Ø					
Konsolbleche 857	Preis p. Satz (2Stück)	130	129 321	E Stck	65,00 €
		150	129 322	E Stck	89,00 €
		180	129 323	E Stck	91,00 €
		200	129 324	E Stck	92,00 €
isolierte Verankerungsplatte 858		130	129 331	E Stck	88,00 €
		150	129 332	E Stck	94,00 €
		180	129 333	E Stck	106,00 €
		200	129 334	E Stck	129,00 €
Zwischenstütze 854		130	129 341	E Stck	106,00 €
		150	129 342	E Stck	110,00 €
		180	129 343	E Stck	126,00 €
		200	129 344	E Stck	153,00 €
kürzbare Bodenplatte mit Kondensatablauf 856		130	129 351	E Stck	144,00 €
		150	129 352	E Stck	197,00 €
		180	129 353	E Stck	213,00 €
		200	129 354	E Stck	232,00 €

© Urheberrechtlich geschützt
Nachahmung und Kopieren
ausdrücklich untersagt

Unsere Preise verstehen sich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer und ab Lager Deidesheim.
Unter € 500,- Warenwert berechnen wir anteilige Frachtkosten.
Kessel und Speicher liefern wir auch einzeln frei Haus!

E = Preis p. 1
H = Preis p. 100
T = Preis p. 1000

Programmpreisliste 01/2009

Artikel

Abmessung / Ausführung

NEUE Artikel-
Nummer

PE/ME

ohne MwSt
Brutto



doppelwandige Elementschornsteine

FOHS doppelwandiges, wärmedämmtes Abgassystem
in Elementbauweise aus Edelstahl für verschiedene Brennstoffe
Werkstoff Innenrohr: Edelstahl AISI 316L (V4A-1.4404)
Werkstoff Außenrohr: Edelstahl AISI 304 (V2A-1.4301) oder AISI 316L (V4A-1.4404)
Wärmedämmung: Mineralwolle 30 - 50 mm (abhängig vom Durchmesser)
Brennstoffe: Öl • Gas • Festbrennstoffe Abgastemperatur: 450 °C im Dauerbetrieb



Abdeckblenden

DN Ø

Abdeckblende	Winkel	DN	NEUE Artikel-Nummer	PE/ME	ohne MwSt Brutto
133	0-30°	130	129 361	E Stck	45,00 €
		150	129 362	E Stck	47,00 €
		180	129 363	E Stck	53,00 €
		200	129 364	E Stck	56,00 €
132	30-45°	130	129 371	E Stck	45,00 €
		150	129 372	E Stck	47,00 €
		180	129 373	E Stck	53,00 €
		200	129 374	E Stck	56,00 €

Halterungen

DN Ø

Wandbefestigungsklemmband 080 zur Montage im Bereich der Verbindung • ersetzt das Klemmband	130	129 381	E Stck	19,00 €
	150	129 382	E Stck	20,00 €
	180	129 383	E Stck	21,00 €
	200	129 384	E Stck	22,00 €
Wandbefestigungsklemmband 083 Abstand 70-120 mm zur Montage im Bereich der Verbindung • ersetzt das Klemmband	130	129 391	E Stck	21,00 €
	150	129 392	E Stck	22,00 €
	180	129 393	E Stck	22,00 €
	200	129 394	E Stck	24,00 €
Wandbefestigungsklemmband 835 Abstand 100-250 mm zur Montage im Bereich der Verbindung • ersetzt das Klemmband	130	129 401	E Stck	68,00 €
	150	129 402	E Stck	70,00 €
	180	129 403	E Stck	72,00 €
	200	129 404	E Stck	78,00 €
Wandbefestigungsklemmband 845 Abstand 250-430 mm zur Montage im Bereich der Verbindung • ersetzt das Klemmband	130	129 411	E Stck	77,00 €
	150	129 412	E Stck	80,00 €
	180	129 413	E Stck	82,00 €
	200	129 414	E Stck	90,00 €
Wandbefestigungsband 086	130	129 421	E Stck	21,00 €
	150	129 422	E Stck	21,00 €
	180	129 423	E Stck	22,00 €
	200	129 424	E Stck	23,00 €
Wandbefestigungsband 831 Abstand 70-120 mm	130	129 431	E Stck	28,00 €
	150	129 432	E Stck	29,00 €
	180	129 433	E Stck	29,00 €
	200	129 434	E Stck	31,00 €
Wandbefestigungsband 836 Abstand 100-250 mm	130	129 441	E Stck	72,00 €
	150	129 442	E Stck	72,00 €
	180	129 443	E Stck	76,00 €
	200	129 444	E Stck	80,00 €
Wandbefestigungsband 846 Abstand 250-430 mm	130	129 451	E Stck	82,00 €
	150	129 452	E Stck	82,00 €
	180	129 453	E Stck	87,00 €
	200	129 454	E Stck	92,00 €
Wandabstandshalter statisch, 3m Kragende 861	130	129 461	E Stck	280,00 €
	150	129 462	E Stck	287,00 €
	180	129 463	E Stck	295,00 €
	200	129 464	E Stck	303,00 €
Abspannschelle 110	130	129 471	E Stck	19,00 €
	150	129 472	E Stck	19,00 €
	180	129 473	E Stck	21,00 €
	200	129 474	E Stck	22,00 €
Dachhalter 082	130	129 481	E Stck	30,00 €
	150	129 482	E Stck	30,00 €
	180	129 483	E Stck	33,00 €
	200	129 484	E Stck	35,00 €

© Urheberrechtlich geschützt
Nachahmung und Kopieren
ausdrücklich untersagt

Unsere Preise verstehen sich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer und ab Lager Deidesheim.
Unter € 500,- Warenwert berechnen wir anteilige Frachtkosten.
Kessel und Speicher liefern wir auch einzeln frei Haus!

E = Preis p. 1
H = Preis p. 100
T = Preis p. 1000

Kalkulationshilfe



Richtpreise DW ø 130

Nr.	Bezeichnung	Höhe 5 Meter	Höhe 6 Meter	Höhe 7 Meter	Höhe 8 Meter	Höhe 9 Meter	Höhe 10 Meter
858	Isolierte Verankerungsplatte m. Kondensatatl	1	1	1	1	1	1
052	Reinigungselement mit Tür	1	1	1	1	1	1
031	T-Stück 90°	1	1	1	1	1	1
020	Längenelement 940mm	4	5	6	7	8	9
025	Längenelement 260mm	1	1	1	1	1	1
080	Wandbefestigungsklemmband	1	2	2	2	3	3
011	Mündungsabschluss	1	1	1	1	1	1
100	Kesselanschlussstück	1	1	1	1	1	1
070	Klemmband	8	8	9	10	10	11
	Bruttopreis ohne Mehrwertsteuer	1.192,50 €	1.323,35 €	1.439,54 €	1.555,73 €	1.686,58 €	1.802,77 €


Richtpreise DW ø 150

Nr.	Bezeichnung	Höhe 5 Meter	Höhe 6 Meter	Höhe 7 Meter	Höhe 8 Meter	Höhe 9 Meter	Höhe 10 Meter
858	Isolierte Verankerungsplatte m. Kondensatatl	1	1	1	1	1	1
052	Reinigungselement mit Tür	1	1	1	1	1	1
031	T-Stück 90°	1	1	1	1	1	1
020	Längenelement 940mm	4	5	6	7	8	9
025	Längenelement 260mm	1	1	1	1	1	1
080	Wandbefestigungsklemmband	1	2	2	2	3	3
011	Mündungsabschluss	1	1	1	1	1	1
100	Kesselanschlussstück	1	1	1	1	1	1
070	Klemmband	8	8	9	10	10	11
	Bruttopreis ohne Mehrwertsteuer	1.290,33 €	1.434,68 €	1.564,15 €	1.693,62 €	1.837,97 €	1.967,44 €

Richtpreise DW ø 180

Nr.	Bezeichnung	Höhe 5 Meter	Höhe 6 Meter	Höhe 7 Meter	Höhe 8 Meter	Höhe 9 Meter	Höhe 10 Meter
858	Isolierte Verankerungsplatte m. Kondensatatl	1	1	1	1	1	1
052	Reinigungselement mit Tür	1	1	1	1	1	1
031	T-Stück 90°	1	1	1	1	1	1
020	Längenelement 940mm	4	5	6	7	8	9
025	Längenelement 260mm	1	1	1	1	1	1
080	Wandbefestigungsklemmband	1	2	2	2	3	3
011	Mündungsabschluss	1	1	1	1	1	1
100	Kesselanschlussstück	1	1	1	1	1	1
070	Klemmband	8	8	9	10	10	11
	Bruttopreis ohne Mehrwertsteuer	1.455,29 €	1.614,64 €	1.758,77 €	1.902,90 €	2.062,25 €	2.206,38 €

Richtpreise DW ø 200



Nr.	Bezeichnung	Höhe 5 Meter	Höhe 6 Meter	Höhe 7 Meter	Höhe 8 Meter	Höhe 9 Meter	Höhe 10 Meter
858	Isolierte Verankerungsplatte m. Kondensatatl	1	1	1	1	1	1
052	Reinigungselement mit Tür	1	1	1	1	1	1
031	T-Stück 90°	1	1	1	1	1	1
020	Längenelement 940mm	4	5	6	7	8	9
025	Längenelement 260mm	1	1	1	1	1	1
080	Wandbefestigungsklemmband	1	2	2	2	3	3
011	Mündungsabschluss	1	1	1	1	1	1
100	Kesselanschlussstück	1	1	1	1	1	1
070	Klemmband	8	8	9	10	10	11
	Bruttopreis ohne Mehrwertsteuer	1.722,28 €	1.913,69 €	2.089,30 €	2.264,91 €	2.456,32 €	2.631,93 €

Datenblatt zur Querschnittsberechnung nach DIN 4705 Teil1

Achtung! Die in den Feldern liegenden Begriffe sind Mindestangaben für eine Schornsteinberechnung bzw. Materialauflistung

Bauvorhaben: _____

Straße/Ort: _____

Fachgroßhändler: _____

Aufstellort der Anlage

Höhe über NN: _____ m

Wärmeerzeuger

Hersteller: _____

Typ: _____

Brennstoffart: Öl Erdgas Flüssiggas
 Festbrennstoff

Feuerungsart: Gebläse atmosphärisch
 Brennwert

	Teillast	Volllast	
Nennwärmeleistung:			kW
Wirkungsgrad:			%
Nennwärmebelastung:			kW
Abgastemperatur:			°C
CO ₂ :			%
Abgasmassenstrom:			kg/s
Zugbedarf/Überdruck:			Pa

Kesselstutzendurchmesser, innen: _____ mm

Verbindungsleitung

Bauart: Edelstahl
 FAL
 Andere

wirksame Höhe: _____ m

gestreckte Länge: _____ m

Material isoliert: Ja Nein

Winklelement 90° _____ Winklelement 30° _____

Winklelement 45° _____ Winklelement 15° _____

Schalldämpfer: _____

Hersteller: _____ Typ: _____ dB(A)

Schornstein

Bauart: einwandig doppelwandig

wirksame Höhe: _____ m

Gesamthöhe: _____ m

Aufstellort: im Gebäude im Freien

Material isoliert: Ja Nein

Eintrittswinkel: 90° 45°

Zugregler: Schornstein Verbindungsltg.
 kein Zugregler

Bitte Maße eintragen und nichtzutreffendes streichen.
Bitte Gebäudeschnitt und Grundriß des Heizraumes
als Anlage hinzufügen.

Gebäudedaten

(nur bei Montage in Gebäuden)

Flächenanteile:

_____ m im Freien

_____ m in unbeheizten
Räumen

Schachtmaße

(Innenabmessungen)

eckig rund

_____ mm x _____ mm



Wandstärke: _____ mm

bei Verzug (siehe Skizze)

Winkel (B): 15° 30°

Länge (L): _____ mm

Anzahl: _____



Die Berechnung erfolgt zu den bekannten Bedingungen

Programmpreisliste 01/2009

Artikel

Abmessung / Ausführung


NEUE Artikel-
Nummer

PE/ME

ohne MwSt
Brutto



Dicht ohne Dichtungen!



Schornsteineinsatzrohre



Einwandige Schornsteine und Abgasleitungen
geeignet für Unter- und Überdruck ohne Dichtungen
Anwendungen: Trocken (D), Feucht (W) und Kondensatbeständig
Materialqualität: Edelstahl AISI 316L (V4A-1.4404, Wandstärke 0,4 mm)
Brennstoffe: Öl • Gas • Festbrennstoffe



EDLSTALH



Basispaket • Systembox 10 m

DN Ø

Basispaket	110	128 001	E Stck	550,00 €
	130	128 003	E Stck	602,00 €
	150	128 005	E Stck	668,00 €

bestehend aus:

- 1 Kondensatschale
- 1 Reinigung mit Schiebeverschluss
- 1 Reinigungstür mit Schachtverlängerung
- 1 Rauchrohranschluss T-Stück 90°
- 1 Längenelement 1000 mm mit Seilösen
- 3 Längenelemente 1000 mm m. Abstandshalter
- 5 Längenelemente 1000 mm
- 1 Längenelement 500 mm
- 2 Längenelemente 250 mm
- 1 Kaminabdeckung
- 1 Dichtset

Längenelemente

DN Ø

Längenelement mit Ablassschlaufen	925 mm	110	128 011	E Stck	34,00 €
		130	128 013	E Stck	39,00 €
		150	128 015	E Stck	44,00 €

Längenelement	925 mm	110	128 021	E Stck	29,00 €
		130	128 023	E Stck	34,00 €
		150	128 025	E Stck	38,00 €

Längenelement	425 mm	110	128 031	E Stck	17,00 €
		130	128 033	E Stck	19,00 €
		150	128 035	E Stck	21,00 €

Längenelement	260 mm	110	128 041	E Stck	14,00 €
		130	128 043	E Stck	15,00 €
		150	128 045	E Stck	17,00 €

Schiebeelement	360-460 mm	110	128 061	E Stck	34,00 €
		130	128 063	E Stck	38,00 €
		150	128 065	E Stck	43,00 €

Klemmband		110	128 071	E Stck	5,90 €
		130	128 073	E Stck	6,25 €
		150	128 075	E Stck	6,40 €

Winkel

DN Ø

Winkel 15°		110	128 081	E Stck	19,00 €
		130	128 083	E Stck	21,00 €
		150	128 085	E Stck	24,00 €

Winkel 30°		110	128 091	E Stck	19,00 €
		130	128 093	E Stck	21,00 €
		150	128 095	E Stck	24,00 €

Winkel 45°		110	128 101	E Stck	17,00 €
		130	128 103	E Stck	19,00 €
		150	128 105	E Stck	22,00 €

Winkel 87°		110	128 111	E Stck	35,00 €
		130	128 113	E Stck	40,00 €
		150	128 115	E Stck	46,00 €

Winkel 90°		110	128 121	E Stck	35,00 €
		130	128 123	E Stck	40,00 €
		150	128 125	E Stck	46,00 €

Inspektionswinkel 87°		110	128 131	E Stck	42,00 €
		130	128 133	E Stck	48,00 €
		150	128 135	E Stck	55,00 €

Inspektionswinkel 90°		110	128 141	E Stck	42,00 €
		130	128 143	E Stck	48,00 €
		150	128 145	E Stck	55,00 €

© Urheberrechtlich geschützt
Nachahmung und Kopieren
ausdrücklich untersagt

Unsere Preise verstehen sich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer und ab Lager Deidesheim.
Unter € 500,- Warenwert berechnen wir anteilige Frachtkosten.
Kessel und Speicher liefern wir auch einzeln frei Haus!

E = Preis p. 1
H = Preis p. 100
T = Preis p. 1000


Programmpreisliste 01/2009	Artikel	Abmessung / Ausführung	NEUE Artikel- Nummer	PE/ME	ohne MwSt Brutto	
 <p><i>Dicht ohne Dichtungen!</i></p>	<h3>Schornsteineinsatzrohre</h3> <p>FOHS Einwandige Schornsteine und Abgasleitungen geeignet für Unter- und Überdruck <u>ohne Dichtungen</u> Anwendungen: Trocken (D), Feucht (W) und Kondensatbeständig Materialqualität: Edelstahl AISI 316L (V4A-1.4404, Wandstärke 0,4 mm) Brennstoffe: Öl • Gas • Festbrennstoffe</p> <p>EDELSTAHL</p>					
	T-Stücke + Reinigungen		DN Ø			
	T-Stück 87°		110	128 151	E Stck	40,00 €
			130	128 153	E Stck	42,00 €
			150	128 155	E Stck	48,00 €
	T-Stück 90°		110	128 161	E Stck	40,00 €
			130	128 163	E Stck	42,00 €
			150	128 165	E Stck	49,00 €
	T-Stück 87° mit reduziertem Abzweig		110	128 171	E Stck	60,00 €
			130	128 173	E Stck	63,00 €
			150	128 175	E Stck	73,00 €
	Reinigungs-T-Stück mit Deckel		110	128 181	E Stck	65,00 €
			130	128 183	E Stck	70,00 €
			150	128 185	E Stck	81,00 €
	Reinigungselement mit Tür		110	128 191	E Stck	115,00 €
			130	128 193	E Stck	120,00 €
			150	128 195	E Stck	128,00 €
	Reinigungsdeckel		110	128 201	E Stck	29,00 €
			130	128 203	E Stck	33,00 €
			150	128 205	E Stck	37,00 €
	Verschlussdeckel		110	128 211	E Stck	14,00 €
			130	128 213	E Stck	16,00 €
			150	128 215	E Stck	19,00 €
	Element 260 mm, mit Messöffnung		110	128 221	E Stck	23,00 €
			130	128 223	E Stck	24,00 €
			150	128 225	E Stck	26,00 €
	Kondensatschale		110	128 241	E Stck	16,00 €
			130	128 243	E Stck	19,00 €
		150	128 245	E Stck	21,00 €	
Kondensatschale mit Ablauf 310 mm		110	128 251	E Stck	37,00 €	
		130	128 253	E Stck	40,00 €	
		150	128 255	E Stck	42,00 €	
Reinigungstür 210 mm mit Mauerkasten			128 990	E Stck	55,00 €	
Reinigungstür 250 mm mit Mauerkasten			128 992	E Stck	90,00 €	
Hinterlüftungsgitter 200x200 mm			128 994	E Stck	32,00 €	
Mündungen		DN Ø				
Regenhaube		110	128 261	E Stck	27,00 €	
		130	128 263	E Stck	31,00 €	
		150	128 265	E Stck	35,00 €	
Mündungsabschluss		110	128 271	E Stck	19,00 €	
		130	128 273	E Stck	22,00 €	
		150	128 275	E Stck	25,00 €	
Wind- und Regenhaube		110	128 281	E Stck	33,00 €	
		130	128 283	E Stck	38,00 €	
		150	128 285	E Stck	43,00 €	

© Urheberrechtlich geschützt
Nachahmung und Kopieren
ausdrücklich untersagt


Unsere Preise verstehen sich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer und ab Lager Deidesheim.
Unter € 500,- Warenwert berechnen wir anteilige Frachtkosten.
Kessel und Speicher liefern wir auch einzeln frei Haus!

E = Preis p. 1
H = Preis p. 100
T = Preis p. 1000

Programmpreisliste 01/2009

Artikel	Abmessung / Ausführung	NEUE Artikel- Nummer	PE/ME	ohne MwSt Brutto
Schornsteineinsatzrohre				
<p>FOHS Einwandige Schornsteine und Abgasleitungen geeignet für Unter- und Überdruck <u>ohne Dichtungen</u> Anwendungen: Trocken (D), Feucht (W) und Kondensatbeständig Materialqualität: Edelstahl AISI 316L (V4A-1.4404, Wandstärke 0,4 mm) Brennstoffe: Öl • Gas • Festbrennstoffe</p>		 EDELSTAHL		
Dachabdeckungen DN Ø				
Kopfabdeckung mit Wetterkragen	110	128 301	E Stck	41,00 €
	130	128 303	E Stck	47,00 €
	150	128 305	E Stck	53,00 €
Wetterkragen/Wandrosette	110	128 311	E Stck	15,00 €
	130	128 313	E Stck	17,00 €
	150	128 315	E Stck	19,00 €
Wandfutter	110	128 351	E Stck	19,00 €
	130	128 353	E Stck	21,00 €
	150	128 355	E Stck	24,00 €
Dichtset		128 996	E Stck	11,00 €
Stützbauteile DN Ø				
Wandbefestigungsband mit Verlängerung 70 - 120 mm	110	128 411	E Stck	20,00 €
	130	128 413	E Stck	21,00 €
	150	128 415	E Stck	22,00 €
verstellbares Wandbefestigungsband, kurz verstellbar 100 - 250 mm	110	128 421	E Stck	64,00 €
	130	128 423	E Stck	67,00 €
	150	128 425	E Stck	71,00 €
verstellbares Wandbefestigungsband, lang verstellbar 250 - 430 mm	110	128 431	E Stck	73,00 €
	130	128 433	E Stck	76,00 €
	150	128 435	E Stck	81,00 €
Abspannschelle	110	128 451	E Stck	17,00 €
	130	128 453	E Stck	18,00 €
	150	128 455	E Stck	19,00 €
Abstandshalter	110	128 461	E Stck	17,00 €
	130	128 463	E Stck	18,00 €
	150	128 465	E Stck	19,00 €
Verbindungen DN Ø				
Reduzierstück	110	128 501	E Stck	34,00 €
	130	128 503	E Stck	37,00 €
	150	128 505	E Stck	40,00 €
Kesselanschlussstück	110	128 511	E Stck	16,00 €
	130	128 513	E Stck	17,00 €
	150	128 515	E Stck	20,00 €
Verbindungskupplung FK / DW	110	128 521	E Stck	24,00 €
	130	128 523	E Stck	26,00 €
	150	128 525	E Stck	30,00 €
Verbindungskupplung DW / FK	110	128 531	E Stck	66,00 €
	130	128 533	E Stck	68,00 €
	150	128 535	E Stck	77,00 €

Dicht ohne Dichtungen!



© Urheberrechtlich geschützt
Nachahmung und Kopieren
ausdrücklich untersagt

Unsere Preise verstehen sich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer und ab Lager Deidesheim.
Unter € 500,- Warenwert berechnen wir anteilige Frachtkosten.
Kessel und Speicher liefern wir auch einzeln frei Haus!

E = Preis p. 1
H = Preis p. 100
T = Preis p. 1000

